Öffentliche Bekanntmachung

Gemäß § 26 Abs. 1 der Trinkwasserverordnung i.d.F. vom 20. Juni 2023 geben wir die zur Aufbereitung des Trinkwassers verwendeten Zusatzstoffe bekannt:

Ortschaften Allagen, Niederbergheim, Sichtigvor, Mülheim und -Chlordioxid

Waldhausen -Phosphate

Ortschaften Belecke, Warstein, Suttrop und Hirschberg -Chlorgas

Auf Grund des § 9 des Wasch- und Reinigungsmittelgesetzes vom 29. April 2007 i.d.F. 17. Juli 2013 wird der Härtebereich des Trinkwassers für den Versorgungsbereich der Stadtwerke Warstein wie folgt bekannt gegeben:

Das abgegebene Trinkwasser in den Ortschaften liegt in folgenden Härtebereichen:

•	Allagen	Härtebereich mittel	(2,07 Millimol)
•	Belecke	Härtebereich hart	(2,75 Millimol)
•	Hirschberg	Härtebereich hart	(2,75 Millimol)
•	Mülheim	Härtebereich mittel	(2,07 Millimol)
•	Niederbergheim	Härtebereich mittel	(2,07 Millimol)
•	Sichtigvor	Härtebereich mittel	(2,07 Millimol)
•	Suttrop	Härtebereich hart	(2,75 Millimol)
•	Waldhausen	Härtebereich mittel	(2,07 Millimol)
•	Warstein	Härtebereich hart	(2,75 Millimol)

Die Härtebereiche sind wie folgt eingeteilt:

• Härtebereich weich: weniger als 1,5 Millimol Calciumcarbonat je Liter

• Härtebereich mittel: 1,5 bis 2,5 Millimol Calciumcarbonat je Liter

Härtebereich hart: mehr als 2,5 Millimol Calciumcarbonat je Liter

Warstein, den 03.05.2024

Gez.: Mestermann

(Mestermann) Stadtwerke Warstein Stelly. Betriebsleiter